



# PAPÚA NUEVA GUINEA

RIESGO ALTO

MÁS INFORMACIÓN



## ÁREAS DE RIESGO



**Alto.** Zona oriental de la región del Sepik



**No hay riesgo.** Por encima de los 1 800 m


### Puede interesar

La malaria causa del 4-14 % de la mortalidad infantil en Madang y el 5 % en la zona de Wosera (Maprik)


En 2002 supuso la segunda causa de los ingresos hospitalarios

## PROFILAXIS RECOMENDADA


- Prevención de la picadura de mosquito
- Se recomienda quimioprofilaxis en **TODAS** las áreas: Atovacuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina



Incidencia de casos estimados (1.000 hab.)



Precipitación (mm/m<sup>2</sup>) y temperatura (°C) medias



## MESES DE TRANSMISIÓN



Todo el año, Especialmente en la época de lluvias de **febrero-marzo** y **noviembre-diciembre**



## ALGUNAS CIFRAS

**2021.** Estimados 1 237 112 casos y 2 449 muertes

**2020.** Estimados 1 470 120 casos y 2 962 muertes

**2019.** Estimados 1 124 906 casos y 2 250 muertes



## RESISTENCIAS



Existe resistencia a la cloroquina



## FORMAS DE MALARIA

*P. falciparum* (75 %) y *P. vivax* (12 %). Tener presente también *P. malariae* y *P. ovale*



## ESPECIES DE MOSQUITO

*Anopheles punctulatus*  
*Anopheles farauti*  
*Anopheles koliensis*

