# SENEGAL

RIESGO ALTO

MÁS INFORMACIÓN

## PROFILAXIS RECOMENDADA

- Prevención de la picadura de mosquito
- Se recomienda quimioprofilaxis en TODAS las áreas: Atovacuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina

FAKE

## ÁREAS DE RIESGO

**Alto.** Durante todo el año en todo el país, incluyendo las ciudades (menor en la zona central y occidental de enero-junio)

Tres regiones del sur del país – Tambacounda, Kolda y Kédougou– presentan la mayor prevalencia de la enfermedad, con una prevalencia del 1%, 3% y 7% respectivamente

**Puede interesar**
Es endémica en todo el país. El 96 % de la población viven en zonas de alta transmisión

La malaria fue la sexta causa de muerte en el país en 2019




## MESES DE TRANSMISIÓN

A lo largo del año, principalmente en la estación lluviosa de **julio-octubre** (en el norte), **abril-noviembre** (en el sur), y menor de enero-junio en las regiones centrales y occidentales del país

## ALGUNAS CIFRAS

**2021**. Estimados 995 763 casos y 4 375 muertes

**2020**. Estimados 835 455 casos y 4 311 muertes

**2019**. Estimados 672 221 casos y 4 251 muertes

## RESISTENCIAS

Existe resistencia a la cloroquina

## FORMAS DE MALARIA

*Plasmodium falciparum* (>90%), *P. ovale* y *P. malariae* (5-15%) la mayoría en infecciones mixtas, *P. vivax* <0,1%

## ESPECIES DE MOSQUITO

*Anopheles gambiae*
*Anopheles arabiensis*
*Anopheles funestus*
*Anopheles pharoensis*
*Anopheles melas*

© Fundación iO. Heimdllr Project. Última actualización: 30 junio 2023