



SURINÁM



RIESGO MUY BAJO

MÁS INFORMACIÓN



ÁREAS DE RIESGO



Bajo. Municipio de Tapanahony en la provincia de Sipaliwini. Casos raros en las provincias de Brokopondo, Marowijne y Boven Saramacca en la provincia de Sipaliwini




No hay riesgo. Paramaribo, y áreas costeras al norte del paralelo 5°N. No existe riesgo en la franja litoral


Puede interesar. Reducción en más de 20 % de casos entre 2016-2017

PROFILAXIS RECOMENDADA


- Prevención de la picadura de mosquito
- Se recomienda quimiopprofilaxis **SOLO** en áreas rurales específicas: Atovacuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina



Incidencia de casos estimados (1.000 hab.)



Precipitación (mm/m²) y temperatura (°C) medias



MESES DE TRANSMISIÓN



A lo largo de todo el año, principalmente durante la época de lluvias: **octubre a marzo**



ALGUNAS CIFRAS

- 2021.** Notificados 22 casos
- 2020.** Notificados 156 casos
- 2019.** Notificados 104 casos
- 2018.** Notificados 30 casos



RESISTENCIAS



Existe resistencia a la cloroquina



FORMAS DE MALARIA

En su mayoría *Plasmodium vivax* (93 %), *P. falciparum* (7 %) y raro *P. malariae*



ESPECIES DE MOSQUITO

Anopheles darlingi
Anopheles nuneztovari

